

# NOTICE

ANSM - Mis à jour le : 04/04/2016

## Dénomination du médicament

---

**BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale**  
**Bromure de céthexonium, Citrate de phényltoxamine**

## Encadré

---

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Sommaire notice

---

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale ?
3. COMMENT UTILISER BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

## Classe pharmacothérapeutique

---

PREPARATION NASALE POUR USAGE LOCAL.  
(R: système respiratoire)

## Indications thérapeutiques

---

Ce médicament contient un antiseptique de la famille des ammoniums quaternaires, le céthexonium et un antihistaminique, la phényltoxamine.

Il est indiqué dans le traitement local d'appoint antiseptique et antiallergique des rhinites.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale ?

### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

---

Sans objet.

### Contre-indications

---

**N'utilisez jamais BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale** dans les cas suivants:

- allergie connue aux constituants du produit et en particulier aux antiseptiques de la classe des ammoniums quaternaires et aux antihistaminiques et au glycérol,
- difficulté pour uriner d'origine prostatique ou autre,
- glaucome (augmentation de la pression dans l'œil).

Ce médicament NE DOIT GENELEMENT PAS ETRE UTILISE pendant le premier trimestre de la grossesse.  
*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

### Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

---

**Faites attention avec BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale:**

#### **Mises en garde spéciales**

En cas d'écoulement nasal purulent, fièvre, maux de tête importants, douleur de l'oreille ou autres symptômes associés, **CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.**

#### **Précautions d'emploi**

**Dès l'ouverture du conditionnement, et *a fortiori* dès la première utilisation d'une préparation à usage nasal, une contamination microbienne est possible. Ne pas garder trop longtemps une préparation à usage nasal entamée.**

**EN CAS DE DOUTE, N'HESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Interactions avec d'autres médicaments

---

#### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Interactions avec les aliments et les boissons

---

Sans objet.

### Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

---

Sans objet.

### Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

---

**Grossesse et allaitement**

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ, pendant le premier trimestre de la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin: lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Par la suite et notamment en fin de grossesse, la prise abusive de ce médicament peut entraîner des effets néfastes chez le nouveau-né. Par conséquent, il convient de toujours demander l'avis de votre médecin avant de l'utiliser et de ne jamais dépasser la dose et la durée de traitement préconisées.

En l'absence de données sur le passage dans le lait maternel, la prise de ce médicament pendant l'allaitement est à éviter.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## Sportifs

---

Sans objet.

## Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

---

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les possibilités de somnolence ou de baisse de vigilance attachées à l'usage de ce médicament.

Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées ou de médicaments contenant de l'alcool.

## Liste des excipients à effet notoire

---

Liste des excipients à effet notoire: glycérol.

### 3. COMMENT UTILISER BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale ?

## Instructions pour un bon usage

---

Sans objet.

## Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

---

### Posologie

Adulte: 1 pulvérisation dans chaque narine 4 à 6 fois par jour.

Enfant: 1 pulvérisation dans chaque narine 2 à 3 fois par jour.

Nourrisson: 1 pulvérisation dans chaque narine 1 à 2 fois par jour.

### Mode et voie d'administration

VOIE NASALE

Les pulvérisations nasales se font avec le flacon en position verticale après s'être mouché.

### Durée du traitement

Le traitement ne devra pas dépasser quelques jours.

## Symptômes et instructions en cas de surdosage

---

**Si vous avez pris plus de BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale que vous n'auriez dû:**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

---

Sans objet.

## Risque de syndrome de sevrage

---

Sans objet.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

#### Description des effets indésirables

---

Comme tous les médicaments, BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Certains nécessitent de consulter un médecin :

- modifications de la formule sanguine (baisse importante des globules blancs, des plaquettes dans le sang) ;
- manifestations allergiques cutanées (eczéma, prurit, purpura, urticaire) ;
- éternuements répétés allergiques avec écoulement nasal.

D'autres peuvent survenir :

- irritation nasale ;
- somnolence ;
- à fortes doses ou en cas de traitement prolongé : Sécheresse de la bouche, troubles visuels, palpitations, baisse de pression artérielle, troubles de l'équilibre.

#### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

### 5. COMMENT CONSERVER BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

#### Date de péremption

---

Ne pas utiliser BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

#### Conditions de conservation

---

Pas de précautions particulières de conservation.

#### Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

---

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Liste complète des substances actives et des excipients

---

**Que contient BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale ?**

**Les substances actives sont:**

Bromure de céthexonium .....	50,00 mg
Citrate de phényltoxamine .....	174,20 mg
Pour 100 ml.	

**Les autres composants sont:**

Excipients: édétate de sodium, chlorure de sodium, glycérol, éthylvanilline, solution concentrée d'hydroxyde de sodium, eau purifiée.

### Forme pharmaceutique et contenu

---

**Qu'est-ce que BIOCIDAN, solution pour pulvérisation nasale et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de solution pour pulvérisation nasale. Boîte de 1 flacon pulvérisateur de 15 ml.

### Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

---

#### *Titulaire*

**MENARINI FRANCE**  
1-7 RUE DU JURA  
94633 RUNGIS CEDEX

#### *Exploitant*

**MENARINI FRANCE**  
1-7, RUE DU JURA  
94633 RUNGIS CEDEX

#### *Fabricant*

**LABORATOIRES BERLIN-CHEMIE AG**  
GLIENICKER WEG 125  
12489 BERLIN  
ALLEMAGNE

### Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

---

Sans objet.

### Date d'approbation de la notice

---

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

### AMM sous circonstances exceptionnelles

---

Sans objet.

## Informations Internet

---

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Ansm (France).

## Informations réservées aux professionnels de santé

---

Sans objet.

## Autres

---

Sans objet.