

VIDAL DE LA FAMILLE

ALPAGELLE

Contraceptif local

chlorure de miristalkonium

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Attention.](#) [Interactions médicamenteuses.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#)
[Conseils.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

	p 100 g
Miristalkonium chlorure	0,90 g

INDICATIONS

Cette crème contient un [antiseptique](#) de la famille des [ammoniums quaternaires](#), qui a la propriété de détruire les spermatozoïdes. Elle est utilisée comme [contraceptif local](#).

ATTENTION

L'efficacité de cette contraception n'étant pas absolue, il est d'autant plus important de respecter les règles d'utilisation.

En cas de traitement vaginal par d'autres produits locaux, il est préférable d'attendre la fin du traitement avant d'utiliser cette contraception.

Cette crème contenant une substance pouvant être irritante, elle ne doit pas être utilisée en cas de plaie ou d'[ulcération](#) génitale ([herpès](#) ...).

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

L'association à d'autres [antiseptiques](#) ou à des savons diminue l'efficacité de la crème : entre le moment de son application et les rapports sexuels, n'utilisez que de l'eau pure pour la toilette intime.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Grossesse :

Lors de grossesses survenues malgré l'utilisation de ce spermicide, aucune anomalie de l'enfant à naître n'a été constatée.

Allaitement :

Ce médicament ne passe pas dans le lait maternel.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

L'application de la crème dans le vagin peut se faire juste avant les rapports sexuels, son effet protecteur étant immédiat. Renouveler l'application de la crème avant chaque rapport.

Tout usage de savon pour la toilette intime de l'un des partenaires fait disparaître l'effet [contraceptif](#) de la crème. Il est alors nécessaire de rincer soigneusement le vagin ou le pénis et de renouveler l'application de crème avant de nouveaux rapports sexuels.

CONSEILS

Après les rapports sexuels, une toilette externe est possible mais attendez au moins 1 heure avant une douche vaginale.

LEXIQUE

ammoniums quaternaires

Famille d'antiseptiques présents dans de nombreux médicaments d'usage local. Généralement bien supportés, ils peuvent cependant donner lieu à de rares allergies.

antiseptique

Substance qui détruit localement les bactéries, réduisant leur nombre et empêchant leur prolifération. Certains antiseptiques sont également actifs sur les champignons microscopiques et les virus.

contraceptif

Qui s'oppose à la conception : contraceptif oral (pilule), local (stérilet, spermicide, diaphragme et préservatif).

herpès

- Maladie virale due essentiellement aux virus Herpes simplex 1 et 2. Elle se manifeste, lors des poussées, par une éruption douloureuse de fines vésicules. Entre les poussées, le virus reste présent dans les ganglions nerveux. Le virus de type 1 donne plutôt des lésions situées autour de la bouche, alors que le virus de type 2 atteint de préférence les organes génitaux.
- Famille de virus (Herpèsvirus) qui comprend notamment l'Herpes simplex virus (HSV 1 et 2), le virus varicelle-zona (VZV), le Cytomégalovirus (CMV) et le virus d'Epstein-Barr (EBV) de la mononucléose infectieuse.

ulcération

Petit ulcère.