

VIDAL DE LA FAMILLE

BOLINAN

Fiche révisée le : 25/06/2007

Pansement digestif

povidone

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

	p cp
Povidone	2 g

INDICATIONS

Ce médicament contient un [pansement digestif](#). Il protège le tube digestif et combat la production de gaz. Il est utilisé dans le [traitement symptomatique](#) des troubles du [transit intestinal](#), notamment en cas de ballonnements.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Les substances contenues dans ce médicament sont peu absorbées. Néanmoins, ne l'utilisez pas de façon prolongée pendant la grossesse ou l'allaitement sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Les comprimés doivent être délayés dans un demi-verre d'eau et pris au moment des repas.

Posologie usuelle:

4 comprimés par jour.

CONSEILS

Une alimentation riche en fibres, si elle facilite le transit, peut également augmenter les fermentations intestinales et favoriser les ballonnements. Demandez conseil à votre médecin pour équilibrer votre alimentation.

LEXIQUE

pansement digestif

Médicament qui protège le tube digestif en tapissant la muqueuse d'un film protecteur et en diminuant l'acidité de l'estomac. Ce type de médicament peut gêner l'absorption d'autres médicaments.

traitement symptomatique

Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.

transit intestinal

Parcours des aliments depuis l'estomac jusqu'à leur élimination sous forme de selles.