

VIDAL DE LA FAMILLE

GEL DE CALAMINE THERICA

Fiche révisée le : 01/07/2001

Protecteur cutané

calamine, oxyde de zinc

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

| | p 100 ml |
|-----------------------|----------|
| Calamine | 8 g |
| Oxyde de zinc | 8 g |
| Benzalkonium chlorure | + |

INDICATIONS

C'est un gel protecteur, calmant et légèrement [anti-inflammatoire](#).
Il est utilisé pour traiter les irritations de la peau.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- [allergie](#) aux ammoniums quaternaires (présence de benzalkonium),
- en application sur des lésions suintantes ou infectées.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Ce médicament contient des substances présumées sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, ne l'utilisez pas sans l'avis préalable de votre pharmacien ou de votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Étendre le gel en couche mince sur la lésion. Laisser sécher.

Posologie usuelle:

2 ou 3 applications par jour.

LEXIQUE

allergie

Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.

anti-inflammatoire

Médicament qui lutte contre l'inflammation. Il peut être soit dérivé de la cortisone (anti-inflammatoire stéroïdien), soit non dérivé de la cortisone (anti-inflammatoire non stéroïdien ou AINS).