

# VIDAL DE LA FAMILLE

## LOBAMINE-CYSTÉINE

Fiche révisée le : 09/02/2012

### Antiséborrhéique

méthionine, cystéine

[.Présentations.](#) [Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

### COMPOSITION [\(sommaire\)](#)

	p gél
Méthionine	350 mg
Cystéine chlorhydrate	150 mg

### INDICATIONS [\(sommaire\)](#)

Ce médicament contient deux acides aminés soufrés.  
Il est utilisé dans le [traitement d'appoint](#) de la chute de cheveux chez l'adulte.

### CONTRE-INDICATIONS [\(sommaire\)](#)

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- excès d'acidité dans le sang,
- homocystinurie (maladie génétique responsable d'un trouble du métabolisme de la méthionine).

### ATTENTION [\(sommaire\)](#)

Des précautions sont nécessaires en cas d'[insuffisance hépatique](#) ou [rénale](#).

### GROSSESSE et ALLAITEMENT [\(sommaire\)](#)

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

## MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE [\(sommaire\)](#)

Les gélules sont prises de préférence au cours des repas.

### Posologie usuelle:

- Adulte : 2 gélules, 2 ou 3 fois par jour.  
La durée du traitement est limitée à 1 mois sauf avis médical contraire.

## CONSEILS [\(sommaire\)](#)

Ce médicament peut être en accès libre (ou accès direct) dans certaines pharmacies ; dans ce cas, faites valider votre choix par votre pharmacien.

## EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES [\(sommaire\)](#)

Maux de tête, nausées, diarrhée, douleur abdominale.

---

## LEXIQUE [\(sommaire\)](#)

### *insuffisance hépatique*

Incapacité du foie à remplir sa fonction, qui est essentiellement l'élimination de certains déchets, mais également la synthèse de nombreuses substances biologiques indispensables à l'organisme : albumine, cholestérol et facteurs de la coagulation (vitamine K, etc.).

### *rénale*

Incapacité des reins à éliminer les déchets ou les substances médicamenteuses. Une insuffisance rénale avancée ne se traduit pas forcément par une diminution de la quantité d'urine éliminée. Seuls une prise de sang et le dosage de la créatinine peuvent révéler cette maladie.

### *traitement d'appoint*

Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.