

# VIDAL DE LA FAMILLE

## MADÉCASSOL crème

Fiche révisée le : 30/10/2009

### Protecteur cutané

hydrocotyle

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

### COMPOSITION

	p 100 g
Hydrocotyle (centella asiatica), extrait sec	1 g
Propylèneglycol	+

### INDICATIONS

Cette crème à visée protectrice et cicatrisante contient un extrait de plante. Elle est utilisée dans le [traitement d'appoint](#) des [ulcérations](#) de la peau.

### CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être appliqué sur des plaies infectées.

### ATTENTION

Rincez abondamment en cas de contact accidentel avec les yeux.

### GROSSESSE et ALLAITEMENT

Ce médicament contient des substances présumées sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, ne l'utilisez pas sans l'avis préalable de votre pharmacien ou de votre médecin.

### MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Nettoyer la région à traiter avant l'application.

#### Posologie usuelle:

1 ou 2 applications par jour.

## **EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES**

Réaction allergique locale.

---

### **LEXIQUE**

#### ***Réaction allergique***

Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

#### ***traitement d'appoint***

Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.

#### ***ulcérations***

Petit ulcère.