

VIDAL DE LA FAMILLE

PEPSANE

Fiche révisée le : 15/04/2016

Pansement digestif

diméticone, gaïazulène

[.Présentations.](#) [Composition.](#) [Indications.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION [\(sommaire\)](#)

	p caps	p sachet
Diméticone	300 mg	3 g
Gaïazulène	4 mg	4 mg
Sorbitol	+	+
Parahydroxybenzoate de méthyle		+

INDICATIONS [\(sommaire\)](#)

Ce médicament est un [pansement digestif](#) au silicone. Il protège le tube digestif en le couvrant d'un film qui l'isole de son contenu. Il est utilisé en cas de douleurs de l'estomac. Les sachets sont également utilisés en cas de ballonnements.

GROSSESSE et ALLAITEMENT [\(sommaire\)](#)

Les substances contenues dans ce médicament sont peu absorbées. Néanmoins, ne l'utilisez pas de façon prolongée pendant la grossesse ou l'allaitement sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE [\(sommaire\)](#)

Ce médicament est pris de préférence avant les repas ou au moment des douleurs. Le contenu du sachet est avalé directement. La capsule doit être avalée avec un demi-verre d'eau.

Posologie usuelle:

1 capsule au moment des douleurs ou 1 à 2 sachets, 2 ou 3 fois par jour.

CONSEILS [\(sommaire\)](#)

Une alimentation riche en fibres, si elle facilite le transit, peut également augmenter les fermentations intestinales et favoriser les ballonnements. Demandez conseil à votre médecin pour équilibrer votre alimentation.

Une alimentation équilibrée, une mastication lente, la suppression des aliments difficiles à digérer et des boissons alcoolisées permettent souvent d'atténuer les [symptômes](#) dus aux remontées acides ou à une [inflammation](#) de l'estomac.

Si vous êtes fumeur, la poursuite du tabagisme est un frein important au traitement ; la nicotine augmente l'acidité gastrique et réduit l'efficacité du muscle qui ferme la jonction entre l'œsophage et l'estomac.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES [\(sommaire\)](#)

Exceptionnellement : éruption cutanée, démangeaisons.

LEXIQUE [\(sommaire\)](#)***inflammation***

Réaction naturelle de l'organisme contre un élément reconnu comme étranger. Elle se manifeste localement par une rougeur, une chaleur, une douleur ou un gonflement.

pansement digestif

Médicament qui protège le tube digestif en tapissant la muqueuse d'un film protecteur et en diminuant l'acidité de l'estomac. Ce type de médicament peut gêner l'absorption d'autres médicaments.

symptômes

Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.