

VIDAL DE LA FAMILLE

ACICLOVIR MYLAN crème

Fiche révisée le : 29/05/2009

Antiherpétique local

Ce médicament est un générique de ZOVIRAX crème

[.Présentations.](#) [Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

21/01/2003

COMPOSITION [\(sommaire\)](#)

	p 100 g
Aciclovir	5 g
Propylèneglycol	+

INDICATIONS [\(sommaire\)](#)

Ce médicament est un [antiviral](#) puissant. Il bloque la multiplication du [virus](#) herpétique au sein des cellules infectées. Il est utilisé dans le traitement de l'[herpès](#) des organes génitaux.

CONTRE-INDICATIONS [\(sommaire\)](#)

Cette crème ne doit pas être appliquée sur l'œil, ou à l'intérieur de la bouche ou du vagin.

ATTENTION [\(sommaire\)](#)

Ce médicament traite les poussées d'[herpès](#) mais n'élimine pas le [virus](#) de l'organisme. Il n'empêche donc pas la survenue d'autres crises.

GROSSESSE et ALLAITEMENT ([sommaire](#))

Cette crème peut être utilisée pendant la grossesse ou l'allaitement sur avis médical.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE ([sommaire](#))

Le traitement doit être commencé dès les premiers [symptômes](#) annonçant une poussée d'[herpès](#).

Posologie usuelle:

5 applications par jour.

La durée du traitement varie de 5 à 10 jours.

CONSEILS ([sommaire](#))

L'herpès est une maladie contagieuse. Lavez-vous soigneusement les mains après l'application de la crème ou en cas de contact avec les lésions ; notamment, évitez absolument de toucher vos yeux avec des doigts contaminés. Le maximum de la contagiosité correspond à l'apparition des vésicules.

Abstenez-vous de rapports sexuels jusqu'à la cicatrisation des lésions.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES ([sommaire](#))

Picotements, sensation de brûlure locale, rougeur, sécheresse de la peau, [eczéma](#) de contact.

LEXIQUE ([sommaire](#))

antiviral

Médicament capable de lutter contre les virus.

eczéma

Maladie de la peau se manifestant par des boutons et de vives démangeaisons. L'eczéma peut être dû au contact avec une substance allergisante (eczéma de contact) ou être lié à une prédisposition génétique (eczéma atopique).

herpès

- Maladie virale due essentiellement aux virus Herpes simplex 1 et 2. Elle se manifeste, lors des poussées, par une éruption douloureuse de fines vésicules. Entre les poussées, le virus reste présent dans les ganglions nerveux. Le virus de type 1 donne plutôt des lésions situées autour de la bouche, alors que le virus de type 2 atteint de préférence les organes génitaux.
- Famille de virus (Herpèsvirus) qui comprend notamment l'Herpes simplex virus (HSV 1 et 2), le virus varicelle-zona (VZV), le Cytomégalovirus (CMV) et le virus d'Epstein-Barr (EBV) de la mononucléose infectieuse.

symptômes

Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.

virus

Organisme microscopique qui pénètre dans les cellules de l'hôte, où il se reproduit. Beaucoup plus petits que les bactéries, les virus sont insensibles aux antibiotiques. Ils peuvent parfois être détruits par des substances antivirales.