

# VIDAL DE LA FAMILLE

## QUIÉTUDE

Fiche révisée le : 10/01/2011

### Homéopathie

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Lexique](#)

### COMPOSITION

Chamomilla vulgaris 9 CH, Gelsemium 9 CH, Hyoscyamus niger 9 CH, Kalium bromatum 9 CH, Passiflora incarnata 3 DH, Stramonium 9 CH, aa. Alcool, saccharose.

### INDICATIONS

Ce médicament est un [complexe](#) (association) de préparations homéopathiques.  
Il est utilisé en cas de [nervosité](#) passagère ou de troubles du sommeil chez l'enfant.

### CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 1 an.

### ATTENTION

Ce médicament ne doit pas être utilisé sans avis médical chez l'enfant de moins de 30 mois.  
Ce sirop contient du [sucre](#) (saccharose) en quantité notable.

### MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Ce médicament peut être pris indifféremment au cours ou en dehors des repas.

#### Posologie usuelle:

- Enfant de plus de 1 an : 1 dose de 5 ml, matin et soir.

La durée du traitement ne doit pas dépasser 10 jours sans avis médical.

### CONSEILS

Les médicaments ne sont pas la seule réponse aux troubles du sommeil de l'enfant. L'avis d'un psychologue peut être nécessaire.  
Certains homéopathes recommandent de ne pas absorber de camphre pendant un traitement homéopathique.

---

## LEXIQUE

### *complexe*

Nom donné à une association de plusieurs remèdes homéopathiques. En général, les dilutions employées sont basses : de 3 DH (décimale hahnemannienne) à 6 CH (centésimale hahnemannienne).

### *sucre*

Terme général désignant différentes substances dont la plus répandue est le saccharose. D'autres sucres peuvent être contenus dans les médicaments : glucose, fructose, lactose, etc. Le glucose est le sucre utilisé par l'organisme ; il est le seul à circuler en quantité notable dans le sang.

Les édulcorants (faux sucre) sont autorisés chez les diabétiques ou les personnes suivant un régime, et sont très peu caloriques.