VIDAL DE LA FAMILLE

L 107

Fiche révisée le : 09/04/2018

Homéopathie

.Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils. Lexique

COMPOSITION

	p cp	p fl
Arsenicum album 6 DH	3,125 mg	3 ml
Belladonna 3 DH	3,125 mg	3 ml
Chamomilla vulgaris 9 DH	3,125 mg	3 ml
China rubra 3 DH	3,125 mg	3 ml
Colocynthis 4 DH	3,125 mg	3 ml
Ipeca 4 DH	3,125 mg	3 ml
Mercurius corrosivus 6 DH	3,125 mg	3 ml
Nux vomica 4 DH	3,125 mg	3 ml
Lactose	+	
Alcool		+

INDICATIONS

Ce médicament est un complexe (association) de composants homéopathiques.
Il est traditionnellement utilisé dans le traitement homéopathique des gastroentérites, en complément d'une réhydratation.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 30 mois.

ATTENTION

Bien que ce médicament puisse être vendu sans ordonnance, son utilisation chez l'enfant ne doit se faire que sur avis médical.
Une diarrhée s'accompagnant de torpeur, de soif, de fièvre, ou de sang dans les selles nécessite rapidement un avis médical.
La solution en gouttes contient de l'alcool (équivalent à 2,2 ml de bière ou 0,9 ml de vin par dose Adulte) : en tenir compte chez l'enfant, la femme enceinte ou qui allaite, l'insuffisant hépatique et l'épileptique.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Aux dilutions homéopathiques, les substances contenues dans ce médicament ne sont pas connues pour être toxiques pendant la

grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, ne l'utilisez pas sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Les comprimés sont à laisser fondre sous la langue, de préférence en dehors des repas. Pour l'enfant de moins de 6 ans, il est recommandé de dissoudre le comprimé le comprimé dans un peu d'eau.
Les gouttes doivent être diluées dans un peu d'eau.

Posologie usuelle:

- Adulte : 1 comprimé ou 10 gouttes après chaque selle liquide ou molle, sans dépasser 6 comprimés ou 60 gouttes par jour. En l'absence d'amélioration après 2 jours, il est nécessaire de prendre un avis médical.
- Enfant de plus de 30 mois : 1 comprimé ou 3 gouttes après chaque selle liquide avec un intervalle d'au moins 4 heures entre 2 prises. Ne pas dépasser 3 comprimés par jour.

Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes. Le traitement ne doit pas dépasser 5 jours.

CONSEILS

Une diarrhée peut provoquer une déshydratation, notamment chez l'enfant ou la personne âgée. Cette perte d'eau par l'organisme doit être compensée par des boissons abondantes (bouillon salé, boissons sucrées) car elle peut être à l'origine d'une fatigue, de malaise ou de confusion des idées.

LEXIQUE

complexe
Nom donné à une association de plusieurs remèdes homéopathiques. En général, les dilutions employées sont basses : de 3 DH (décimale hahnemannienne) à 6 CH (centésimale hahnemannienne).

dilutions homéopathiques
Dilution d'une substance active obéissant aux règles homéopathiques. La solution obtenue après plusieurs dilutions successives ne contient qu'une quantité infime de la substance active initialement présente. Les propriétés d'un remède homéopathique sont étroitement liées à leur dynamisation (agitation de la solution entre chaque dilution). Les unités qui expriment les dilutions homéopathiques sont : DH, CH et K (korsakovienne).

orodispersible
Qualifie un comprimé qui se désagrège dans la bouche au contact de la salive. Il peut également être dispersé dans un verre d'eau avant ingestion.

traitement homéopathique
Traitement basé sur l'administration de substances fortement diluées d'origine végétale, animale ou minérale. Les grands principes de l'homéopathie sont la similitude (utilisation de substances produisant des effets semblables aux symptôme de la maladie), la dilution infinitésimale (les substances utilisées font l'objet de multiples dilutions) et la globalité (la cible du traitement n'est pas un organe en particulier, mais l'individu dans son ensemble).