

# VIDAL DE LA FAMILLE

## ALAIRGIX RHINITE ALLERGIQUE

Fiche révisée le : 18/01/2018

### Antiallergique par voie nasale

acide cromoglicique

[.Présentations.](#) [Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

### COMPOSITION [\(sommaire\)](#)

	p 100 ml
Acide cromoglicique sel de sodium	2 g
Benzalkonium chlorure	+

### INDICATIONS [\(sommaire\)](#)

Cette solution nasale contient un antiallergique d'action locale.

Elle est utilisée dans le traitement des [rhinites](#) d'origine allergique (rhume des foins, allergie aux poils d'animaux, aux moisissures, aux acariens...).

### CONTRE-INDICATIONS [\(sommaire\)](#)

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'[allergie](#) aux [ammoniums quaternaires](#) (présence chlorure de benzalkonium).

### ATTENTION [\(sommaire\)](#)

Ce médicament est en vente libre. En l'absence d'avis médical, il ne doit toutefois être utilisé qu'en cas de réapparition de symptômes déjà diagnostiqués par un médecin et traités auparavant par un médicament contenant la même substance.

## GROSSESSE et ALLAITEMENT ([sommaire](#))

Ce médicament peut être prescrit pendant la grossesse ou l'allaitement. Il est cependant préférable de ne l'utiliser qu'après avis médical

## MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE ([sommaire](#))

Les pulvérisations sont faites au cours d'une brève inspiration, après un mouchage soigneux, en tenant le flacon verticalement.

### Posologie usuelle:

- Adulte et enfant : 1 pulvérisation dans chaque narine, 4 à 6 fois par jour.

La durée du traitement est fonction de la durée d'exposition à l'allergène.

## CONSEILS ([sommaire](#))

Ce médicament peut être en accès libre (ou accès direct) dans certaines pharmacies ; dans ce cas, faites valider votre choix par votre pharmacien.

Le flacon ne doit pas être conservé plus de 3 mois après une première utilisation. Pensez à noter la date d'ouverture du flacon sur l'emballage.

## EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES ([sommaire](#))

Irritation nasale passagère, eczéma de contact.

Rarement : saignement de nez.

---

## LEXIQUE ([sommaire](#))

### **allergie**

Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.

### **ammoniums quaternaires**

Famille d'antiseptiques présents dans de nombreux médicaments d'usage local. Généralement bien supportés, ils peuvent cependant donner lieu à de rares allergies.

### **rhinites**

Inflammation ou infection du nez et des fosses nasales. La rhinite peut avoir une origine infectieuse (bactérie ou virus) ou une origine allergique. Les rhinites allergiques regroupent les rhinites saisonnières (rhume des foins) et les rhinites appelées perannuelles, c'est-à-dire souvent persistantes en cours d'année (dues par exemple aux acariens, aux poils d'animaux ou à des agents chimiques).

