

# VIDAL DE LA FAMILLE

## GYNOPURA crème

Fiche révisée le : 08/01/2013

### Antifongique local

éconazole

**Ce médicament est un générique de PEVARYL**

[.Présentations.](#) [Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

### COMPOSITION [\(sommaire\)](#)

	p 100 g
Éconazole nitrate	1 g

### INDICATIONS [\(sommaire\)](#)

Ce médicament d'action locale contient un [antifongique](#) de la famille des [imidazolés](#).  
Il est utilisé dans le traitement de certaines maladies de la peau, des ongles et des [muqueuses](#), dues à des champignons microscopiques ([mycoses](#)) : [candidose](#), [dermatophyties](#)...

### CONTRE-INDICATIONS [\(sommaire\)](#)

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'[allergie](#) aux [antifongiques](#) de la famille des [imidazolés](#).

### ATTENTION [\(sommaire\)](#)

Évitez d'utiliser ce médicament, notamment chez l'enfant, de manière prolongée et sur des surfaces étendues ou profondément lésées sans l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

Rincez abondamment en cas de contact accidentel avec les yeux.

## GROSSESSE et ALLAITEMENT ([sommaire](#))

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

## MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE ([sommaire](#))

Le médicament doit être appliqué après lavage et séchage soigneux de la zone à traiter. Appliquer la crème directement sur les lésions et masser pour faire pénétrer. Dans les plis de la peau, la crème doit être appliquée en petite quantité pour limiter le risque de macération.

### Posologie usuelle:

1 application, 2 fois par jour.

La durée du traitement varie entre 1 à 3 semaines selon les cas. Elle peut être plus longue dans certaines localisations.

## CONSEILS ([sommaire](#))

En cas de [candidose](#), évitez d'utiliser des savons acides : ils favorisent la multiplication des champignons.

En cas de lésion importante des ongles des orteils, un meulage préalable par un pédicure facilite l'action du médicament.

Une transpiration excessive contribue au développement des lésions dues à des champignons. Le port de chaussettes en fibre naturelle (coton, laine) est recommandé. La même paire de chaussures ne doit pas être portée deux jours de suite.

## EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES ([sommaire](#))

Rarement : sensation de brûlures, démangeaisons, rougeur de la peau.

Très rarement : [eczéma](#) de contact.

---

## LEXIQUE ([sommaire](#))

### **allergie**

Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance

particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.

### **antifongique**

Médicament qui détruit les champignons et levures microscopiques. Ceux-ci peuvent être présents sur la peau ou les muqueuses (tube digestif ou organes génitaux). La levure la plus courante est le *Candida albicans*.

### **candidose**

Multiplication anormale d'une levure microscopique, *Candida albicans* le plus souvent. Il s'agit d'une complication fréquente et bénigne des traitements antibiotiques. Les principaux symptômes sont des troubles digestifs, une coloration marron ou noire de la langue, des taches blanches sur le palais ou la langue (muguet), des démangeaisons ou des brûlures de la vulve ou du gland.

### **dermatophyties**

Infection de la peau ou des ongles par un champignon microscopique (dermatophyte).

### **eczéma**

Maladie de la peau se manifestant par des boutons et de vives démangeaisons. L'eczéma peut être dû au contact avec une substance allergisante (eczéma de contact) ou être lié à une prédisposition génétique (eczéma atopique).

### **imidazolés**

Famille de médicaments qui regroupe des antifongiques, des antibiotiques et des antiparasitaires.

### **muqueuses**

Tissu (membrane) qui tapisse les cavités et les conduits du corps communiquant avec l'extérieur (tube digestif, appareil respiratoire, voies urinaires, etc.).

### **mycoses**

Affection due à des champignons microscopiques, favorisée par la prise d'antibiotiques.