

VIDAL DE LA FAMILLE

MYCOSTER shampooing

Fiche révisée le : 10/03/2023

Antifongique local

ciclopirox

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#)
[Lexique](#)

COMPOSITION

	p 100 g
Ciclopirox olamine	1 g
Acide benzoïque	+
Benzoate de sodium	+

INDICATIONS

Ce médicament d'usage local contient un [antifongique](#).
Il est utilisé dans le traitement de la [dermite séborrhéique](#) du cuir chevelu.

ATTENTION

Rincez abondamment à l'eau en cas de contact accidentel avec les yeux.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Appliquer le contenu d'un bouchon (ou deux bouchons si les cheveux sont longs) sur le cuir chevelu mouillé et masser soigneusement. Laisser agir 3 minutes puis rincer abondamment.

Posologie usuelle:

1 shampooing, 1 à 2 fois par semaine.

La durée du traitement est habituellement de 4 semaines. Le traitement peut être poursuivi à titre préventif pendant 3 mois supplémentaire.

CONSEILS

Un shampoing doux peut être utilisé entre les applications de ce shampoing traitant.
Le flacon ne doit pas être conservé plus de 2 mois après une première utilisation.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Peu fréquents : irritation, eczéma, brûlures, démangeaisons, légère chute des cheveux, cheveux légèrement secs, changement de couleur des cheveux (principalement en cas de coloration des cheveux ou de cheveux gris).
Rarement : [allergie](#) cutanée.

LEXIQUE

allergie

Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme, l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles digestifs.

antifongique

Médicament qui détruit les champignons et levures microscopiques. Ceux-ci peuvent être présents sur la peau ou les muqueuses (tube digestif ou organes génitaux). La levure la plus courante est le *Candida albicans*.

dermite séborrhéique

Maladie de la peau se traduisant par une rougeur et une desquamation touchant les régions pileuses et les ailes du nez.