VIDAL DE LA FAMILLE

BELIVAIR RHUME

Fiche révisée le : 13/02/2018

Phytothérapie

.Composition.Indications.Contre-indications.Attention.Interactions médicamenteuses.Grossesse et allaitement.Mode d'emploi et posologie. Conseils.Effets indésirables.Lexique

COMPOSITION

	p cp
Pélargonium, extrait sec de racine	20 mg

INDICATIONS

Ce médicament contient un extrait de plantes.
Il est traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique du rhume.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit être utilisé en cas de maladie grave du foie ou des reins.

ATTENTION

En cas de survenue de symptômes pouvant être le signe d'une atteinte hépatique (fatigue, perte d'appétit, jaunissement de la peau et du blanc des yeux, maux de ventre, nausées et vomissements), arrêtez le traitement et consultez votre médecin.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un traitement anticoagulant oral.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Les comprimés doivent être avalés sans être croqués avec un verre d'eau.

Posologie usuelle:

- Adulte et enfant de plus de 12 ans : 1 comprimé, matin, midi et soir.
- Enfant de 6 à 12 ans : 1 comprimé, matin et soir.

CONSEILS

Si les symptômes persistent plus de 7 jours, consultez votre médecin.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Très rarement : diarrhée, maux d'estomac, nausées ou vomissements, digestion difficile, saignement des gencives ou du nez, réaction allergique.
Exceptionnellement : atteinte hépatique.

LEXIQUE

réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés : urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

symptômes
Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.

traitement symptomatique
Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.