

VIDAL DE LA FAMILLE

ACTICARBINE 70 mg

Fiche révisée le : 14/06/2017

Adsorbant intestinal

charbon

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Attention.](#) [Interactions médicamenteuses.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#)
[Conseils.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

COMPOSITION

| | |
|------------------------|-------|
| | p cp |
| Charbon végétal activé | 70 mg |
| Saccharose | + |

INDICATIONS

Ce médicament contient du charbon activé. Il absorbe les gaz présents dans le tube digestif. Il est utilisé dans le [traitement symptomatique](#) des troubles du [transit intestinal](#), notamment avec ballonnements.

ATTENTION

N'utilisez pas ce médicament de façon prolongée sans l'avis de votre médecin : des examens peuvent être nécessaires si les [symptômes](#) persistent.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut diminuer l'absorption d'autres médicaments, en particulier ceux qui contiennent de la digitoxine ou de la digoxine ([digitaliques](#)). Un délai d'au moins 2 heures doit être respecté entre la prise de ce médicament et celle des autres traitements. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Ce médicament ne contient que des substances présumées sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau, avant les repas ou au moment des douleurs.

Posologie usuelle:

- Adulte : 1 à 3 comprimés, 3 fois par jour.
- Enfant de plus de 6 ans : 1 à 2 comprimés, 3 fois par jour.

La durée du traitement ne doit pas dépasser 10 jours sans avis médical.

CONSEILS

Une alimentation riche en fibres, si elle facilite le transit, peut également augmenter les fermentations intestinales et favoriser les ballonnements. Demandez conseil à votre médecin pour équilibrer votre alimentation.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Selles de coloration noire.

LEXIQUE

digitaliques

Famille de médicaments apparentés à la digitaline, substance issue de la digitale pourpre (plante commune). Les digitaliques, utilisés en cardiologie, ralentissent le cœur et renforcent ses contractions.

symptômes

Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.

traitement symptomatique

Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.

transit intestinal

Parcours des aliments depuis l'estomac jusqu'à leur élimination sous forme de selles.