

# VIDAL DE LA FAMILLE

## COQUELUSÉDAL Adulte

Fiche révisée le : 10/09/2020

### Traitement des affections bronchopulmonaires

niaouli, grindélia, gelsémium

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Contre-indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Effets indésirables.](#) [Lexique](#)

## COMPOSITION

	p suppos Ad
Niaouli, huile essentielle	40 mg
Grindélia, extrait	40 mg
Gelsémium, extrait	20 mg

## INDICATIONS

Ce médicament associe des extraits de plantes à visée antitussive et de l'essence de niaouli, traditionnellement utilisée comme [antiseptique](#) des voies respiratoires.

Il est utilisé dans le [traitement d'appoint](#) des affections bronchiques aiguës bénignes.

## CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de lésion anale ou rectale récente.

## ATTENTION

L'essence de niaouli contient des [terpènes](#) qui peuvent, en cas de dépassement des [posologies](#), avoir des effets indésirables graves : respectez les doses préconisées, particulièrement en cas d'[antécédent d'épilepsie](#).

En cas de crachats purulents, d'apparition de fièvre ou de maladie chronique des bronches ou des poumons, consultez votre médecin.

## GROSSESSE et ALLAITEMENT

### Grossesse :

L'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

### Allaitement :

Les [terpènes](#) peuvent donner un goût particulier au lait. Leur absorption par le [nourrisson](#) n'est pas souhaitable : évitez d'employer ce médicament pendant l'allaitement.

## MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

La durée du traitement doit être la plus courte possible

### Posologie usuelle:

- Adulte : 1 ou 2 suppositoires Adulte par jour.

## EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Irritation anale ou rectale.

Agitation, confusion des idées chez la personne âgée, en cas de dépassement de la [posologie](#) usuelle.

---

## LEXIQUE

### *antécédent*

Affection guérie ou toujours en évolution. L'antécédent peut être personnel ou familial. Les antécédents constituent l'histoire de la santé d'une personne.

### *antiseptique*

Substance qui détruit localement les bactéries, réduisant leur nombre et empêchant leur prolifération. Certains antiseptiques sont également actifs sur les champignons microscopiques et les virus.

### *épilepsie*

Maladie chronique survenant par crises, liée à une anomalie de l'activité électrique d'un groupe de cellules cérébrales. Ses manifestations, d'intensité variable, vont de la chute brutale de l'attention (absences, ou petit mal) à la perte de conscience accompagnée de mouvements musculaires anormaux (convulsions, ou grand mal). L'épilepsie partielle, comme son nom l'indique, ne concerne pas la totalité du corps : les mouvements saccadés ne touchent qu'un ou plusieurs groupes musculaires.

### *nourrisson*

Enfant de un à 30 mois. Un enfant de moins de un mois est un nouveau-né.

### *posologies*

Quantité et répartition de la dose d'un médicament en fonction de l'âge, du poids et de l'état général du malade.

### *terpènes*

Terme général désignant des substances aromatiques d'origine végétale. Celles-ci sont traditionnellement utilisées pour leurs propriétés respiratoires (stimulante, expectorante, antiseptique) et leur pouvoir révulsif en cas d'application sur la peau. Les plus utilisées sont le camphre, le menthol, l'eucalyptol, les huiles essentielles de menthe, de térébenthine, de niaouli, de pin, d'anis, etc. Certains terpènes, et surtout le camphre, ont été responsables de convulsions, de pauses respiratoires chez le nourrisson, en cas de surdosage. Ils peuvent également provoquer des troubles du comportement chez la personne âgée. Ces produits doivent être utilisés avec prudence aux âges extrêmes de la vie.

### *traitement d'appoint*

Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.