

VIDAL DE LA FAMILLE

CHOPHYTOL

Fiche révisée le : 20/10/2017

Phytothérapie

artichaut

[.Composition.](#) [Indications.](#) [Attention.](#) [Grossesse et allaitement.](#) [Mode d'emploi et posologie.](#) [Conseils.](#) [Effets indésirables.](#)
[Lexique](#)

COMPOSITION

	p cp	p c à c
Artichaut, extrait de feuille	200 mg	1 g
Saccharose	0,08 g	
Parahydroxybenzoate	+	+
Alcool		130 mg

INDICATIONS

Ce médicament contient un extrait de plante, qui facilite la production de bile par le foie et sa sécrétion dans l'intestin. Il est traditionnellement utilisé pour faciliter les fonctions d'élimination digestive et rénale.

ATTENTION

Des précautions sont nécessaires en cas d'obstruction des [voies biliaires](#) et d'[insuffisance hépatique](#) grave. En cas de diarrhée ou de douleurs abdominales, la prise du médicament doit être interrompue. La solution buvable contient de l'[alcool](#) en quantité notable.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Ce médicament contient une plante présumée sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, par mesure de prudence, ne l'utilisez pas sans prendre l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

La solution buvable doit être diluée dans un peu de liquide.

Posologie usuelle:

- Adulte : 1 ou 2 comprimés ou 1 cuillère à café de solution buvable, avant les 3 principaux repas ou au moment des troubles.

La durée du traitement est limitée à 2 à 3 semaines.

CONSEILS

Une alimentation équilibrée, une mastication lente, la suppression des aliments difficiles à digérer et des boissons alcoolisées permettent souvent d'atténuer les troubles de la digestion.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

À forte dose : diarrhée.

LEXIQUE

alcool

Nom général désignant une famille de substances qui ont la propriété de pouvoir être mélangées à l'eau et aux corps gras. L'alcool le plus courant est l'alcool éthylique (éthanol), mais il existe de nombreux autres alcools : méthanol, butanol, etc. Le degré d'une solution alcoolique correspond au volume d'alcool pur présent dans 100 ml de solution, en sachant que 1 verre ballon de vin ou 1 demi de bière (25 cl) contiennent environ 8 g d'alcool.

Lorsque l'alcool est utilisé comme antiseptique, un dénaturant d'odeur désagréable lui est souvent ajouté pour éviter qu'il soit bu. Contrairement à une croyance répandue, l'alcool à 70° (ou même à 60°) est un meilleur antiseptique que l'alcool à 90°.

insuffisance hépatique

Incapacité du foie à remplir sa fonction, qui est essentiellement l'élimination de certains déchets, mais également la synthèse de nombreuses substances biologiques indispensables à l'organisme : albumine, cholestérol et facteurs de la coagulation (vitamine K, etc.).

voies biliaires

Voies excrétrices conduisant la bile du foie au duodénum. Elles comprennent le canal cholédoque et la vésicule biliaire, réservoir qui stocke la bile en excès entre les repas.